



**РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИНТЕГРАЦИЯ
РАЗВИТИЕ**



**ИНСТРУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ!**



Каталог продукции
ООО «ИНТЕК»

2026



ИСТОРИЯ УСПЕХА

История предприятия началась в 2004 году в небольшом подмосковном городе Мытищи, известном своими традициями машиностроения.

Команда единомышленников с опытом в строительной отрасли объединилась, чтобы создать технологичное производство ручного инструмента для профессионалов.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ МЫ СДЕЛАЛИ СТАВКУ НА:

- ✓ Высокое качество продукции.
- ✓ Современные технологии обработки металла и пластика.
- ✓ Строгий контроль на всех этапах производства.

Эти принципы помогли нам быстро завоевать доверие как частных мастеров, так и строительных компаний. Инструмент под нашим брендом стал выбором профессионалов благодаря сочетанию надежности, удобства и доступной цены.

С ростом спроса мы расширили ассортимент продукции, запустили новые линии, обновили парк оборудования и привлекли квалифицированных специалистов. В результате сегодня наш завод:

- Входит в число топ-производителей ручного инструмента в России.
- Выпускает более 20 млн изделий малярного и строительного инструмента.
- Реализует продукцию в федеральных торговых сетях, оптовых компаниях и экспортирует во все страны ЕАЭС.

Наше развитие – это не только рост объемов, но и постоянное совершенствование процессов. Мы внимательно изучаем потребности рынка, внедряем новые решения и повышаем производственные стандарты. В центре внимания – стабильное качество: от подбора сырья до финальной упаковки. Будущее завода – это расширение ассортимента, внедрение цифровых решений и укрепление позиций на рынке России и ЕАЭС.

Мы гордимся своей
историей, наши инструменты
стали символом качества
и профессионализма
для многих поколений
строителей

Качественный инструмент, проверенный временем

СОДЕРЖАНИЕ

2



ШПАТЕЛИ

- 3**
 - Шпатели из нержавеющей стали
 - Шпатели фасадные из нержавеющей стали
- 4**
 - Шпатели зубчатые из нержавеющей стали
 - Шпатели из нержавеющей стали с двухкомпонентной ручкой
- 5**
 - Шпатели фасадные из нержавеющей стали с двухкомпонентной ручкой
 - Шпатели малярные Профи DUO
- 6**
 - Шпатель-правило
 - Шпатели резиновые
- 7**
 - Шпатели для клея
 - Шпатели обойные прижимные
 - Набор шпателей ИНТЕК 50-100-150

8



ГЛАДИЛКИ

- 9**
 - Гладилки из нержавеющей стали
 - Гладилки зубчатые из нержавеющей стали
 - Гладилки пластиковые



10

КЕЛЬМЫ

- 11**
 - Кельма бетонщика (полукруглая)
 - Кельма каменщика (треугольная)
- 12**
 - Кельма отделочника (трапеция)
 - Кельма печника (овальная)
 - Кельма штукатура (сердце)




14

КИСТИ

- 15**
 - Кисти для лаков
 - Кисти универсальные
- 16**
 - Кисти для красок на водной основе
 - Кисти для пропиток
- 17**
 - Кисти фасадные ракли
 - Кисти макловицы с деревянным основанием
- 18**
 - Кисти макловицы Палитра с деревянным основанием
 - Кисти макловицы с пластиковым основанием

20



ТЕРКИ, СЕТКОДЕРЖАТЕЛИ

- 21**
 - Сеткодержатели
 - Терки из пенополиуретана (ППУ)
 - Терки с накладками



22

ЩЕТКИ


- 23**
 - Щетки универсальные
 - Щетки уличные
 - Щетки хозяйственные



ШПАТЕЛИ

ЧЕМ ШПАТЕЛЬ ИЗ НАГАРТОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ AISI 201 ЛУЧШЕ ШПАТЕЛЯ ИЗ МАРКИ AISI 430

Шпатели из разных марок нержавеющей стали имеют различные характеристики, влияющие на их качество и эксплуатационные свойства. Рассмотрим основные различия между маркой AISI 201 и AISI 430, исходя из состава и свойств металлов.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ШПАТЕЛЕЙ ИЗ AISI 201 ПЕРЕД АНАЛОГАМИ ИЗ AISI 430:

1 ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Шпатели из AISI 201 обладают большей механической прочностью благодаря своему химическому составу. Это позволяет дольше сохранять форму лезвия даже при интенсивной работе и регулярном воздействии абразивных материалов.

2 ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Из-за лучшей износостойкости материал AISI 201 меньше подвержен износу кромок и поверхности инструмента, обеспечивая ровное нанесение растворов и шпатлевочных смесей.

3 ПЛАСТИЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Аустенитные сплавы отличаются повышенной пластичностью и способностью гнуться, что снижает риск появления трещин и деформаций при случайных ударах или изгибах.

4 КОРРОЗИЙНАЯ СТОЙКОСТЬ

Хотя обе марки считаются антикоррозийными, шпатели из AISI 201 обеспечивают лучшую защиту от коррозии, особенно в условиях агрессивных сред (например, растворителей, щелочей).

Таким образом, шпатель из нагартанной нержавеющей стали марки AISI 201 превосходит аналог из AISI 430 по прочности, долговечности, износостойкости и пластичности, что делает его предпочтительным выбором для профессиональных строительно-отделочных работ

МАРКИРОВКА СТАЛЕЙ

AISI 201: Аустенитная нержавеющая сталь с низким содержанием никеля, обладающая высокой пластичностью и прочностью.
AISI 430: Ферритная нержавеющая сталь, характеризующаяся хорошей коррозионной стойкостью и простотой обработки, однако менее прочна и упруга по сравнению с аустенитными сплавами.





ШПАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Инструмент оснащен пластиковой ручкой и полотном из нержавеющей стали AISI 201, нагартованной до 1500 Н/мм². Обладает высокой прочностью и устойчив к деформации. Используется для нанесения шпатлевки, выравнивания поверхностей, подготовки под покраску и создания декоративных эффектов.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10102-040	Шпатель нерж. сталь 040	100	4,6	31×23×14
10102-060	Шпатель нерж. сталь 060	80	4,4	31×23×14
10102-080	Шпатель нерж. сталь 080	60	4,1	31×23×14
10102-100	Шпатель нерж. сталь 100	50	4,1	31×23×14



ШПАТЕЛИ ФАСАДНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Предназначены для работы с большими поверхностями. Полотно шириной от 150 до 600 мм позволяет равномерно наносить состав с минимальными усилиями. Оснащены эргономичной пластиковой ручкой и полотном из нержавеющей стали AISI 201, нагартованной до 1500 Н/мм². Материал устойчив к деформации и обеспечивает долговечность инструмента.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10102-150	Шпатель нерж. сталь 150	50	5,5	31×23×26
10102-200	Шпатель нерж. сталь 200	30	4,6	31×23×26
10102-250	Шпатель нерж. сталь 250	25	4,1	31×23×26
10102-300	Шпатель нерж. сталь 300	10	1,9	30×21×13
10102-350	Шпатель нерж. сталь 350	10	2,2	36×21×13
10102-450	Шпатель нерж. сталь 450	10	2,6	46×21×13
10102-600	Шпатель нерж. сталь 600	10	3,7	61×21×13



ШПАТЕЛИ ЗУБЧАТЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Используются для равномерного нанесения клея при укладке плитки, ламината и других покрытий. Разные размеры зубьев (6×6, 8×8, 10×10 мм) обеспечивают надежное сцепление с поверхностью. Полотно из нагартованной нержавеющей стали AISI 201 (1500 Н/мм²) устойчиво к деформации и коррозии. Эргономичная пластиковая ручка – для удобства в работе.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10103-150-006	Шпатель нерж. сталь 150 зуб 6×6	50	5,5	31×23×26
10103-150-008	Шпатель нерж. сталь 150 зуб 8×8	50	5,1	31×23×26
10103-150-010	Шпатель нерж. сталь 150 зуб 10×10	50	5,5	31×23×26
10103-200-006	Шпатель нерж. сталь 200 зуб 6×6	30	4,4	31×23×26
10103-200-008	Шпатель нерж. сталь 200 зуб 8×8	30	4,3	31×23×26
10103-200-010	Шпатель нерж. сталь 200 зуб 10×10	30	4,5	31×23×26
10103-250-006	Шпатель нерж. сталь 250 зуб 6×6	25	4,1	31×23×26
10103-250-008	Шпатель нерж. сталь 250 зуб 8×8	25	4,1	31×23×26
10103-250-010	Шпатель нерж. сталь 250 зуб 10×10	25	4,0	31×23×26
10103-300-006	Шпатель нерж. сталь 300 зуб 6×6	10	1,9	30×21×13
10103-300-008	Шпатель нерж. сталь 300 зуб 8×8	10	2,0	30×21×13
10103-300-010	Шпатель нерж. сталь 300 зуб 10×10	10	1,9	30×21×13
10103-350-006	Шпатель нерж. сталь 350 зуб 6×6	10	2,2	36×21×13
10103-350-008	Шпатель нерж. сталь 350 зуб 8×8	10	2,2	36×21×13
10103-350-010	Шпатель нерж. сталь 350 зуб 10×10	10	2,2	36×21×13



ШПАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУЧКОЙ

Оснащены двухкомпонентной ручкой с резиновыми вставками, предотвращающей скольжение и обеспечивающей надежный захват. Полотно из нержавеющей стали AISI 201 толщиной 0,6 мм устойчиво к деформации и предназначено для точного нанесения и выравнивания шпатлевочных составов.


Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10122-040	Шпатель Профи 040	20	1,4	22×21×10
10122-060	Шпатель Профи 060	20	1,6	22×21×10
10122-080	Шпатель Профи 080	20	1,7	22×21×10
10122-100	Шпатель Профи 100	20	1,8	22×21×10



ШПАТЕЛИ ФАСАДНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУЧКОЙ

Предназначены для обработки больших поверхностей и устранения глубоких неровностей. Полотно из нержавеющей стали AISI 201 толщиной 0,5 мм с алюминиевым ребром жесткости предотвращает изгиб. Эргономическая двухкомпонентная ручка обеспечивает комфорт при длительной работе.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10122-150	Шпатель Профи 150	10	1,9	21×16×13
10122-200	Шпатель Профи 200	10	2,1	21×20×13
10122-250	Шпатель Профи 250	10	2,4	26×22×13
10122-300	Шпатель Профи 300	10	2,7	30×21×13
10122-350	Шпатель Профи 350	10	3,1	36×21×13
10122-450	Шпатель Профи 450	10	3,6	46×21×13
10122-600	Шпатель Профи 600	10	4,4	61×21×13



ШПАТЕЛИ МАЛЯРНЫЕ ПРОФИ DUO

Оснащены эргономичной двухкомпонентной ручкой, позволяющей использовать шпатель с двух сторон. Увеличенная высота полотна (80 мм) обеспечивает захват большего объема раствора, снижая утомляемость мастера. Полотно из нержавеющей стали 0,5 мм с ребром жесткости устойчиво к деформации. Угол 90° у основания защищает прилегающие поверхности от повреждений.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10123-150	Шпатель Профи DUO 150	10	1,9	19×15×26
10123-200	Шпатель Профи DUO 200	10	2,3	19×21×26
10123-250	Шпатель Профи DUO 250	10	2,6	19×26×26
10123-300	Шпатель Профи DUO 300	10	3,0	19×26×31
10123-350	Шпатель Профи DUO 350	10	3,3	19×26×36
10123-450	Шпатель Профи DUO 450	10	4,0	19×26×46





ШПАТЕЛЬ-ПРАВИЛО

Комбинирует функции шпателя и правила, используется для нанесения и равномерного распределения штукатурных и шпатлевочных составов на больших площадях. Рабочая поверхность лезвия выполнена из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Жесткий анодированный алюминиевый профиль обеспечивает точность и устойчивость инструмента, а удобная ручка облегчает работу на высоте и в труднодоступных местах.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10155-0600	Шпатель-правило 600	6	4,4	61×15×15
10155-0800	Шпатель-правило 800	6	5,8	81×15×15
10155-1000	Шпатель-правило 1000	6	7,3	101×15×15
10155-1200	Шпатель-правило 1200	6	9,0	121×15×15



ШПАТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ

Предназначены для деликатной работы с растворами и затирочными смесями, в том числе при укладке плитки. Мягкая эластичная рабочая часть позволяет аккуратно вдавливать материал в швы, не повреждая поверхность. Оптимальны для декоративной отделки.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10909-086	Шпатель фуговальный резиновый 86	50	2,4	26×17×29
10909-126	Шпатель фуговальный резиновый 126	50	2,8	26×17×29

ШПАТЕЛИ ДЛЯ КЛЕЯ

Предназначены для равномерного нанесения клея при укладке напольных покрытий. Обеспечивают экономичный расход материала. Полотно из нержавеющей стали, ручка – из прочного пластика. Доступны различные формы зубьев:

- А – универсальный;
 - В – для увеличенного расхода;
 - С – для ПВХ-плитки, с минимальными зазорами.
- Подходят для любых задач в ремонте и отделке.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10110-100-003	Шпатель для клея Интек 100 S2	34	2,0	21×13×12
10110-100-004	Шпатель для клея Интек 100 S3	34	2,0	21×13×12
10110-100-001	Шпатель для клея Интек 100 A2	34	2,0	21×13×12
10110-100-002	Шпатель для клея Интек 100 B3	34	2,0	21×13×12
10110-150-003	Шпатель для клея Интек 150 S2	34	2,2	21×16×13
10110-150-004	Шпатель для клея Интек 150 S3	34	2,3	21×16×13
10110-150-001	Шпатель для клея Интек 150 A2	34	2,3	21×16×13
10110-150-002	Шпатель для клея Интек 150 B3	34	2,3	21×16×13
10110-200-003	Шпатель для клея Интек 200 S2	34	3,6	21×21×13
10110-200-004	Шпатель для клея Интек 200 S3	34	3,6	21×21×13
10110-200-001	Шпатель для клея Интек 200 A2	34	3,6	21×21×13
10110-200-002	Шпатель для клея Интек 200 B3	34	3,6	21×21×13
10110-250-003	Шпатель для клея Интек 250 S2 (2)	34	3,9	25×21×13
10110-250-004	Шпатель для клея Интек 250 S3 (2)	34	3,9	25×21×13
10110-250-001	Шпатель для клея Интек 250 A2	34	3,9	25×21×13
10110-250-002	Шпатель для клея Интек 250 B3	34	3,9	25×21×13

ШПАТЕЛИ ОБОЙНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ

Применяются для разглаживания обоев, удаления пузырей воздуха и излишков клея. Изготовлены из прочного гибкого пластика. Оснащены тремя рабочими краями разной ширины и формы, что позволяет эффективно работать в углах и труднодоступных местах. Рифленая сторона предотвращает скольжение в руке, обеспечивая комфорт и контроль в процессе оклейки.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10202-280	Шпатель обойный	30	3,3	31×23×26

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ ИНТЕК 50-100-150

Универсальный набор из трех шпателей шириной 50, 100 и 150 мм. Изготовлены из прочного гибкого пластика. Подходят для нанесения шпатлевки, заделки швов, оклейки обоев и мелких отделочных работ. Компактный размер облегчает работу в труднодоступных местах, а рифленные ручки обеспечивают удобный захват и точное управление инструментом.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10201-003	Набор шпателей 50-100-150	40	3,1	31×23×26

ГЛАДИЛКИ

ГЛАДИЛКИ ИНТЕК – ЭТО НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ, УПЛОТНЕНИЯ И СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОТДЕЛКИ

В ассортимент входят гладкие, зубчатые и пластиковые модели, каждая из которых решает конкретную задачу на строительной площадке.

Гладилки из нержавеющей стали (130×270 мм) оснащены прочной пластиковой ручкой и устойчивым к коррозии полотном из нержавеющей стали. Гладкая модель используется для финишного выравнивания и уплотнения бетонных и штукатурных слоев. Зубчатые модификации с высотой зуба 4–12 мм применяются при нанесении клея и формировании рельефа под укладку плитки.

Пластиковая гладилка «короед» (140×280 мм) предназначена для декоративного нанесения фактурной штукатурки. Легкий и прочный корпус, гладкая рабочая часть и эргономичная форма обеспечивают комфорт и стабильный результат.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 1 ПРОЧНОЕ СТАЛЬНОЕ ПОЛОТНО**
Нагартованная нержавеющая сталь
- 2 ПЛАСТИКОВЫЕ РУЧКИ**
Легкие, надежные, устойчивые к влаге
- 3 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**
130×270 мм и 140×280 мм
- 4 ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ЗУБЬЕВ
ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ**



Гладкая Для различных штукатурных работ	8 мм Для плитки ≤ 30×30 см
4 мм Для мозаики	10 мм Для плитки толщиной ≤ 10 мм
6 мм Для плитки ≤ 20×20 см	12 мм Для искривленной плитки ≤ 60×60 см

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ ФИНИШНАЯ ЗАТИРКА И РАЗГЛАЖИВАНИЕ
- ✓ НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И УЛУЧШЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
- ✓ УКЛАДКА ПЛИТКИ, МОЗАИКИ, ЛАМИНАТА
- ✓ СОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ И ФАКТУР



ГЛАДИЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Инструмент с пластиковой ручкой и полотном из высокопрочной нержавеющей нагартованной стали. Обеспечивает высокую прочность и устойчивость к деформации. Используется для выравнивания бетона, устранения дефектов и пузырьков воздуха. Идеален для финишной отделки и обработки швов.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10104-270	Гладилка нерж. сталь 130×270	24	7,8	52×33×21



ГЛАДИЛКИ ЗУБЧАТЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Предназначены для формирования рельефной поверхности при укладке плитки, покрытий и декоративной отделке. Полотно из нержавеющей стали устойчиво к нагрузкам. Зубья формируют рисунок, удаляют излишки раствора и улучшают сцепление слоев. Удобная пластиковая ручка облегчает работу.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10105-270-004	Гладилка нерж. сталь 130х270 зуб 4×4	24	7,7	52×33×21
10105-270-006	Гладилка нерж. сталь 130х270 зуб 6×6	24	7,6	52×33×21
10105-270-008	Гладилка нерж. сталь 130х270 зуб 8×8	24	7,5	52×33×21
10105-270-010	Гладилка нерж. сталь 130х270 зуб 10×10	24	7,4	52×33×21
10105-270-012	Гладилка нерж. сталь 130х270 зуб 12×12	24	7,5	52×33×21

ГЛАДИЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

Используются для нанесения декоративной штукатурки с фактурой «короед». Позволяют имитировать природные материалы и создавать оригинальные поверхности. Легкие и удобные в работе, подходят для внутренней и наружной отделки.




Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10114-280	Гладилка пластиковая 140×280	24	6,1	52×33×21

КЕЛЬМЫ

КЕЛЬМЫ ИНТЕК – ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

В ассортимент входят модели различных форм: треугольные, овальные, трапециевидные и сердцевидные. Все кельмы выполнены из нержавеющей стали AISI 201, которая обеспечивает долговечность, устойчивость к коррозии и простой уход.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 1 **ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 1,0 мм**
Устойчива к истиранию и агрессивным материалам
- 2 **ЭРГОНОМИЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА**
Легкость, надежность, комфорт
- 3 **ПРОДУМАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ КАЖДОГО ИНСТРУМЕНТА**
Для точной и аккуратной работы



ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- > **ТРЕУГОЛЬНЫЕ И ОВАЛЬНЫЕ КЕЛЬМЫ**
Для кладки и отделки в труднодоступных зонах
- > **СЕРДЦЕВИДНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ**
Для точного нанесения и выравнивания материалов
- > **ПОЛУКРУГЛАЯ КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА**
Для равномерного распределения раствора при заливке полов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ **КЛАДКА КИРПИЧА, БЛОКОВ, ОБЛИЦОВКА КАМНЕМ**
- ✓ **НАНЕСЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ, ШПАТЛЕВКИ, КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ**
- ✓ **ФОРМОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ**
- ✓ **МОНТАЖ ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ**

Все модели изготовлены
из прочного стального полотна,
ручки из ударопрочного пластика





КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА (ПОЛУКРУГЛАЯ)

Предназначена для нанесения и распределения бетонных смесей и растворов. Полукруглая форма обеспечивает гладкую поверхность без следов. Полотно из нержавеющей стали устойчиво к коррозии и подходит для работы во влажных условиях.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10775-160	Кельма полукруглая 160	25	4,7	21×13×61
10775-180	Кельма полукруглая 180	25	5,0	21×13×61
10775-200	Кельма полукруглая 200	25	5,7	21×13×61
10775-220	Кельма полукруглая 220	25	6,3	21×13×61



КЕЛЬМА КАМЕНЩИКА (ТРЕУГОЛЬНАЯ)

Используется при кладке кирпича, блоков и камня. Треугольная форма облегчает доступ к углам и швам. Прочная нержавеющая сталь устойчива к износу. Подходит для нанесения раствора, подрезки швов и удаления излишков.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10771-160	Кельма треугольник 160	25	4,6	21×13×61
10771-180	Кельма треугольник 180	25	5,1	21×13×61
10771-200	Кельма треугольник 200	25	5,6	21×13×61



КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА (ТРАПЕЦИЯ)

Трапециевидная форма позволяет равномерно наносить шпатлевочные и клеевые составы. Идеальна для внутренней отделки и фасадных работ. Изготовлена из прочной нержавеющей стали, устойчива к деформации и коррозии.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10772-160	Кельма трапеция 160	25	5,2	21×13×61
10772-180	Кельма трапеция 180	25	5,7	21×13×61
10772-200	Кельма трапеция 200	25	6,2	21×13×61



КЕЛЬМА ПЕЧНИКА (ОВАЛЬНАЯ)

Овальная форма обеспечивает комфортную работу с глиняными смесями и позволяет наносить тонкие слои раствора при кладке печей и каминов. Подходит для работы в труднодоступных зонах. Нержавеющая сталь гарантирует прочность и надежность при высоких температурах и влажности.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10773-170	Кельма овал 170	25	5,1	21×13×61



КЕЛЬМА ШТУКАТУРА (СЕРДЦЕ)

Сердцевидная форма позволяет удобно набирать раствор и точно распределять его по поверхности. Подходит для работы со штукатурными смесями, шпатлевкой, гипсом и декоративными составами. Полотно из нержавеющей стали устойчиво к износу и коррозии.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10774-175	Кельма сердце 175	25	5,8	21×13×61
10774-195	Кельма сердце 195	25	6,8	21×13×61



Инструмент мастера –
залог безупречной поверхности
и надёжной репутации!

- ✓ Отличная впитываемость – минимум потерь, максимум покрытия
- ✓ Универсальность – подходят для вододисперсионных, акриловых, латексных и масляных красок
- ✓ Износостойкие материалы – выдерживают многократное использование
- ✓ Удобные ручки – комфортная работа даже в труднодоступных местах

**ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ПОД ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ**

Бюджетная линейка – надёжный инструмент по доступной цене. Отличное решение для бытовых задач и ремонта своими руками.


Средний класс – баланс цены и качества. Универсальное решение для профессионалов и продвинутых мастеров.

Премиум – максимальная производительность и долговечность. Для тех, кто ценит результат и комфорт в работе.

КИСТИ

КОМПАНИЯ ИНТЕК ЗАПУСТИЛА В ПРОИЗВОДСТВО ЛИНЕЙКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАЛЯРНЫХ КИСТЕЙ

Помимо малярных, запущено производство серий фасадных кистей «Ракля» (размеры от 70×30 до 150×50 мм) и кистей макловиц с деревянным и пластиковым основанием. Эти инструменты разработаны для качественного и удобного нанесения грунтовок, красок, пропиток и других составов при внутренней и наружной отделке.



ЧТО ОТЛИЧАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ ИНТЕК?

1 ИДЕАЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЛКМ

Синтетическая щетина высокого качества обеспечивает ровное покрытие без разводов и пропусков.

2 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

В ассортимент входят кисти для лаков, вододисперсионных и акриловых красок, пропиток, а также универсальные модели.

3 ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Надежный пластиковый каркас с технологией кустового крепления щетины увеличивает срок службы и предотвращает ее выпадение.

4 ЭРГОНОМИКА

Удобные ручки снижают нагрузку на руки при длительной работе.

5 ЛЕГКИЙ УХОД

Щетина легко очищается от остатков краски, что позволяет многократно использовать кисти без потери качества.



МАКЛОВИЦЫ: ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ

Кисти макловицы ИНТЕК – это профессиональный инструмент для быстрого и равномерного нанесения больших объемов материала. Благодаря плотной набивке щетины, широкой рабочей поверхности и эргономичной форме, макловицы обеспечивают:

1 БЫСТРУЮ ОБРАБОТКУ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Идеальны для фасадов, потолков, стен.

2 ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛА

Высокая впитываемость и равномерное распределение.

3 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходят для вододисперсионных красок, побелки, клея, битумных составов и пропиток.

4 ВЫБОР ПО ТИПУ ОСНОВАНИЯ

Пластиковые модели для легкости, деревянные – для устойчивости и классической надежности.

Кисти ИНТЕК – это уверенность в результате.

Они помогают работать быстрее, аккуратнее и экономичнее



КИСТИ ДЛЯ ЛАКОВ

Синтетическая щетина обеспечивает ровное нанесение лаков без следов мазков. Оптимальная жесткость подходит для тонкослойного покрытия. Удлиненная ручка обеспечивает точность и контроль. Подходят для всех типов лаков: алкидных, полиуретановых, НЦ и др.




Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10502-30	Кисть для лаков 30	36	1,6	26×16×13
10502-40	Кисть для лаков 40	36	2,0	26×19×13
10502-50	Кисть для лаков 50	36	2,7	26×24×16
10502-70	Кисть для лаков 70	36	3,6	26×29×16



КИСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Предназначены для любых видов ЛКМ: красок, эмалей, масел и лаков. Щетина средней жесткости подходит для большинства поверхностей. Устойчива к износу и химическим воздействиям. Оптимальное решение для бытового и профессионального применения.




Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10503-30	Кисть универсальная 30	36	1,6	26×16×13
10503-40	Кисть универсальная 40	36	2,0	26×19×13
10503-50	Кисть универсальная 50	36	2,7	26×24×16
10503-70	Кисть универсальная 70	36	3,6	26×29×16



КИСТИ ДЛЯ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Идеальны для работы с акриловыми, латексными и вододисперсионными красками. Мягкая синтетическая щетина равномерно распределяет краску. Кисти обладают высокой впитывающей способностью, легко очищаются водой после работы. Отличный выбор для внутренних отделок.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10501-30	Кисть для водорастворимых красок 30	36	1,6	26×16×13
10501-40	Кисть для водорастворимых красок 40	36	2,0	26×19×13
10501-50	Кисть для водорастворимых красок 50	36	2,7	26×24×16
10501-70	Кисть для водорастворимых красок 70	36	3,6	26×29×16



КИСТИ ДЛЯ ПРОПИТОК

Подходят для нанесения антисептиков, грунтовок и защитных составов на дерево, бетон и камень. Изготовлены из мягкой синтетики с высокой впитываемостью. Обеспечивают равномерное нанесение и комфорт при работе на больших площадях. Идеальны для фасадных и конструкционных обработок.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10504-30	Кисть для пропиток по дереву 30	36	1,6	26×16×13
10504-40	Кисть для пропиток по дереву 40	36	2,0	26×19×13
10504-50	Кисть для пропиток по дереву 50	36	2,7	26×24×16
10504-70	Кисть для пропиток по дереву 70	36	3,6	26×29×16



КИСТИ ФАСАДНЫЕ РАКЛИ

Плоские кисти с жесткой щетиной для равномерного нанесения грунтовок и красок на большие площади. Обеспечивают ровный слой без подтеков и полос. Идеальны для подготовки стен и потолков под окраску валиком или распылителем. Обеспечивают быстрое и чистое нанесение.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10305-070-030	Кисть фасадная Профи 70×30	24	2,2	25×21×19
10305-100-030	Кисть фасадная Профи 100×30	24	3,1	31×25×19
10305-120-030	Кисть фасадная Профи 120×30	24	3,7	36×25×19
10305-140-040	Кисть фасадная Профи 140×40	24	4,9	39×25×25
10305-150-050	Кисть фасадная Профи 150×50	24	6,3	41×25×31



КИСТИ МАКЛОВИЦЫ С ДЕРЕВЯННЫМ ОСНОВАНИЕМ

Предназначены для нанесения водоэмульсионных красок, грунтовок, побелки и обоевого клея. Прямоугольная форма облегчает окраску больших поверхностей. Синтетический ворс надежно закреплен в деревянной основе. Пластиковая ручка с отверстием для подвески и креплением на ведро обеспечивает комфорт при длительной работе.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10304-140-050	Макловица деревянная 50×140	50	7,0	52×33×21
10304-150-070	Макловица деревянная 70×150	40	5,6	52×33×21
10304-170-070	Макловица деревянная 70×170	35	6,2	52×33×21
10304-180-080	Макловица деревянная 80×180	30	5,0	52×33×21



КИСТИ МАКЛОВИЦЫ ПАЛИТРА С ДЕРЕВЯННЫМ ОСНОВАНИЕМ

Макловицы с плотной набивкой щетины обеспечивают равномерное распределение краски, высокую впитываемость и минимизируют расход материалов. Оптимальный выбор для качественной окраски с экономией усилий и времени.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10304-140-050-1	Макловица деревянная Палитра 50×140	50	7,0	52×33×21
10304-150-070-1	Макловица деревянная Палитра 70×150	40	5,6	52×33×21
10304-170-070-1	Макловица деревянная Палитра 70×170	35	6,2	52×33×21
10304-180-080-1	Макловица деревянная Палитра 80×180	30	5,0	52×33×21



КИСТИ МАКЛОВИЦЫ С ПЛАСТИКОВЫМ ОСНОВАНИЕМ

Профессиональный инструмент для покраски больших площадей: стен, потолков, фасадов. Легкое пластиковое основание, плотный синтетический ворс и эргономичная форма делают кисть удобной и эффективной в работе даже при длительных нагрузках.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10301-140-050	Макловица пластиковая 50×140	50	8,3	52×33×21
10301-150-070	Макловица пластиковая 70×150	40	9,2	52×33×21
10301-170-070	Макловица пластиковая 70×170	35	9,0	52×33×21
10301-180-080	Макловица пластиковая 80×180	30	9,2	52×33×21
10301-105	Макловица пластиковая 105	30	7,0	52×33×21



Высококвалифицированные специалисты,
работающие на передовом оборудовании,
сочетают мастерство с безупречным, многоступенчатым
контролем качества, уделяя внимание каждой детали

ТЕРКИ, СЕТКОДЕРЖАТЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ФИНИШНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В этой группе представлены терки из вспененного полиуретана (ППУ) и сеткодержатели, предназначенные для ручной обработки оштукатуренных, шпатлеванных и других минеральных оснований перед финишной отделкой.



Терки ИНТЕК изготавливаются из плотного ППУ, обладающего высокой износостойкостью и упругостью. Материал не деформируется при нагрузке, устойчив к влаге и легко очищается, что делает инструмент надежным в интенсивной эксплуатации.

Сеткодержатели оснащаются удобными ручками и системой фиксации, обеспечивающей стабильное положение абразивной сетки даже при длительной работе.

ИНСТРУМЕНТЫ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:


- ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
- КОМФОРТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- СОВМЕСТИМОСТЬ С ТИПОВЫМИ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



Терки и сеткодержатели ИНТЕК – это часть сбалансированной линейки отделочного инструмента, созданного на основе практики и обратной связи от специалистов

СЕТКОДЕРЖАТЕЛИ

Пластиковый держатель с зажимами предназначен для фиксации абразивной сетки или наждачной бумаги при шлифовке. Обеспечивает плотное прилегание к обрабатываемой поверхности и удобство в работе благодаря эргономичной ручке. Используется при штукатурных и отделочных работах.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10203-002-001	Брус для шлифования	30	5,7	52×33×21
10203-003	Сеткодержатель DUO	30	6,5	52×33×21



ТЕРКИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)

Применяются для удаления остатков клея, шпатлевки и неровностей перед финишной отделкой. Обладают малым весом, стойкостью к истиранию и доступной стоимостью. Отличное решение для подготовки стен, потолков и полов.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10101-008-026	Терка ППУ 80×260	40	2,8	52×33×21
10101-010-040	Терка ППУ 100×400	45	5,9	60×40×41
10101-012-024	Терка ППУ 120×240	20	2,2	52×33×21
10101-014-023	Терка ППУ 140×230	40	4,9	62×37×33
10101-014-028	Терка ППУ 140×280	50	7,1	60×40×41
10101-015-035	Терка ППУ 150×350	30	4,8	62×37×33
10101-018-032	Терка ППУ 180×320	25	4,5	62×37×33
10101-020-036	Терка ППУ 200×360	20	4,4	62×37×33
10101-022-042	Терка ППУ 220×420	25	6,8	51×50×50
10101-011-060	Полутерок ППУ 110×600	15	3,7	62×37×33
10101-017-060	Полутерок ППУ 170×600	10	3,8	62×37×33
10101-012-080	Полутерок ППУ 120×800	12	4,5	15×74×82
10101-012-100	Полутерок ППУ 120×1000	12	5,2	15×74×102

ТЕРКИ С НАКЛАДКАМИ

Используются перед покраской, оклейкой и нанесением декоративных покрытий. Фетровые и поролоновые накладки обеспечивают финишную шлифовку и выравнивание. Мягкие накладки подходят для деликатной отделки, жесткие – для быстрой обработки больших поверхностей.



Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10204-001-001	Терка 280×140 с фетровой накладкой 8 мм	30	10,9	62×37×33
10204-002-001	Терка 280×140 с резиновой накладкой 8 мм	30	8,2	62×37×33
10204-003-001	Терка 280×140 с твердой губчатой накладкой 20 мм	30	7,8	62×37×33
10204-004-001	Терка 280×140 с мягкой губчатой накладкой 20 мм	30	7,9	62×37×33

ЩЕТКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ ОЧИСТКИ

Щетки ИНТЕК разработаны с учетом специфики различных сфер применения – от уборки производственных и уличных поверхностей до повседневных хозяйственных задач.

В линейке представлены универсальные, уличные и хозяйственные щетки со щетиной разной жесткости, длины и плотности. Оснастка подбирается в зависимости от типа загрязнения и характера покрытия.

Все модели оснащены надежными посадочными узлами для крепления рукоятки, устойчивы к механическим нагрузкам и рассчитаны на интенсивное использование

Щетина из полипропилена выдерживает контакт с влагой и химическими средствами, не теряя формы и рабочих характеристик. В производстве соблюдаются стандарты контроля качества, что обеспечивает стабильную эксплуатацию инструмента в профессиональной и бытовой среде.





ЩЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Универсальные щетки со щетиной средней жесткости подходят для сухой и влажной уборки различных поверхностей. Основание из дерева, крепление – ударопрочный пластик с еврорезьбой под черенок Ø22–24 мм.

Материал щетины: ПЭТ, диаметр 0,4 мм, длина 70 мм.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10303-300-1	Щетка деревянная универсальная 300	36	14,5	62×37×33
10303-400-1	Щетка деревянная универсальная 400	38	15,2	60×40×41
10303-500-1	Щетка деревянная универсальная 500	20	11,8	52×33×41
10303-600-1	Щетка деревянная универсальная 600	18	13,6	62×37×33



ЩЕТКИ УЛИЧНЫЕ

Щетки с жесткой щетиной предназначены для грубой очистки твердых наружных покрытий от мусора и загрязнений. Прочное деревянное основание и крепление с еврорезьбой обеспечивают надежность в эксплуатации.

Материал щетины: ПЭТ, диаметр 0,7 мм, длина 70 мм.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10303-300	Щетка деревянная 300	36	14,5	62×37×33
10303-400	Щетка деревянная 400	38	15,2	60×40×41
10303-500	Щетка деревянная 500	20	11,8	52×33×41
10303-600	Щетка деревянная 600	18	13,6	62×37×33



ЩЕТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Мягкая щетина бережно удаляет пыль, грязь и мелкие частицы с пола, не повреждая покрытие. Подходят для ежедневной уборки дома и офиса. Основание – дерево или пластик, стандартное крепление Ø22–24 мм.

Материал щетины: ПЭТ, диаметр 0,27 мм, длина 70 мм.

Артикул	Наименование	Шт./уп.	Брутто, кг	Габариты (Ш×В×Г), см
10303-250	Щетка деревянная Палитра 250	15	3,8	19×26×47
10303-300-2	Щетка деревянная Палитра 300	44	12,5	33×38×63
10303-350	Щетка деревянная Палитра 350	40	13,6	33×38×63
10303-270	Щетка пластиковая 270	30	8,0	52×33×21



Наши складские запасы и отлаженная логистика – гарантия того, что нужный инструмент всегда будет у вас в срок, без задержек и компромиссов



Профессиональные менеджеры компании оперативно проанализируют ваши потребности и предложат наиболее эффективные варианты сотрудничества, взяв все заботы на себя



Каталог продукции
ООО «ИНТЕК»

2026

☎ +7 (495) 275-14-40

✉ manager@intek-tool.ru

📍 Россия, Московская область, г. Мытищи, д. Сгонники,
ул. Промышленная, вл. 7, стр. 8а

ИСТОРИЯ УСПЕХА

История предприятия началась в 2004 году в небольшом подмосковном городе Мытищи, известном своими традициями машиностроения.

Команда единомышленников с опытом в строительной отрасли объединилась, чтобы создать технологичное производство ручного инструмента для профессионалов.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ МЫ СДЕЛАЛИ СТАВКУ НА:

- ✓ Высокое качество продукции.
- ✓ Современные технологии обработки металла и пластика.
- ✓ Строгий контроль на всех этапах производства.

Эти принципы помогли нам быстро завоевать доверие как частных мастеров, так и строительных компаний. Инструмент под нашим брендом стал выбором профессионалов благодаря сочетанию надежности, удобства и доступной цены.

С ростом спроса мы расширили ассортимент продукции, запустили новые линии, обновили парк оборудования и привлекли квалифицированных специалистов. В результате сегодня наш завод:

- Входит в число топ-производителей ручного инструмента в России.
- Выпускает более 20 млн изделий малярного и строительного инструмента.
- Реализует продукцию в федеральных торговых сетях, оптовых компаниях и экспортирует во все страны ЕАЭС.

Наше развитие – это не только рост объемов, но и постоянное совершенствование процессов. Мы внимательно изучаем потребности рынка, внедряем новые решения и повышаем производственные стандарты. В центре внимания – стабильное качество: от подбора сырья до финальной упаковки. Будущее завода – это расширение ассортимента, внедрение цифровых решений и укрепление позиций на рынке России и ЕАЭС.

Мы гордимся своей
историей, наши инструменты
стали символом качества
и профессионализма
для многих поколений
строителей

Качественный инструмент, проверенный временем